


Информация о логотипе компании

Логотип



Охранная зона логотипа



Основная цветовая гамма



CMYK 100 83 50 RGB 21 73 152 WEB #154998

CMYK 0 0 0 RGB 255 255 255 WEB #FFFFFF

Дополнительная цветовая гамма

CMYK	0 0 0 100	RGB	0 0 0	WEB	#000000
CMYK	0 0 0 80	RGB	51 51 51	WEB	#333333
CMYK	0 0 0 60	RGB	102 102 102	WEB	#666666
CMYK	0 0 0 40	RGB	153 153 153	WEB	#999999
CMYK	0 0 0 20	RGB	204 204 204	WEB	#CCCCCC
CMYK	0 0 0 5	RGB	242 242 242	WEB	#F2F2F2

Использование логотипа на цветных фонах



Использование логотипа на монохромных фонах



Шрифт, используемый в логотипе

HELIOS REGULAR

AaBbCc01?!&

HELIOS REGULAR

AaBbCc01234

Инженерное дело
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

HELIOS REGULAR BOLD

AaBbCc01234

Инженерное дело
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

HELIOS REGULAR LIGHT

AaBbCc01234

Инженерное дело
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

Шрифт, используемый в фирменной документации

HELIOS REGULAR

AaBbCc01?!&

PRAGMATICAC

AaBbCc01234

Инженерное дело

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

PRAGMATICAC BOLD

AaBbCc01234

Инженерное дело

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

PRAGMATICLIGHTCTT

AaBbCc01234

Инженерное дело

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

Упаковка

