

Восстановленный подлинник №4

КД-32

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Справочный №	Первая применяемость
49.788						

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение 55К.520.820-										Примечание	
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
				<u>Документация</u>												
			55К. 520. 820 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A4x3
				<u>Детали</u>												
A3		1	85К. 732. 074	Каркас	1		1		1		1		1			
			- 02	Каркас		1		1		1		1		1		

Исполнения 10...15 см. листы 4,5
Исполнения 20...29 см. листы 6,7
Исполнения 30...35 см. листы 8,9

шифр	лист
РТ-40/2	
4Х/4	
РТ-40/2	
04	
РТ-40/6	
4Х/4	
РТ-40/6	
04	
РТ-40/10	
4Х/4	
РТ-40/10	
04	
РТ-40/20	
4Х/4	
РТ-40/20	
04	
РТ-40/50	
4Х/4	
РТ-40/50	
04	

38 БКЖИ 1187-2012 код 25.10.12
37 БКЖИ 1014-06 код 24.04.06
36 БКЖИ 1839/РЗ-04 код 25.11.04
35- БКЖИ 598/РЗ-02 (Подп.) 11.12.02

55К. 520. 820

40- БКЖИ 2377-2017 код 20.11.17
39- БКЖИ 359-2016 код 4.03.16

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		ШОХИН	(Подп.)	14.11.75
Провер.		СОКОЛОВ	(Подп.)	
		Румянцева	(Подп.)	
Н. контр.		Ижедєрова	(Подп.)	19.11.75
Утвердил		Здєльштейн	(Подп.)	12.11.75

Катушка

Литера	Лист	Листов
A	1	9

Копировал

Формат А4

Зак. 2673-86. Тир. 1000. ОГК-1.

АРХИВ

Восстановлен с подлинника. Верно: С.м.р. 15.09.04

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата		Справочный №		Первая применяемость			
49788															
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение 56К.520.820-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
		2		Материалы											
			33	Провод ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79											Заменитель ПСДТ, ПЭТ/55
				1,12	50										2
				2,00			54,7		42,7						2
				2,24							26,6				2
				Провод ПСДТ ТУ16.К71-129-91									20,5		2
				2,65											
				Провод ПЭТ/55 ТУ16К71.160-92											
				1,12 1,18		59,9									2
				2,00				54,7							2
				2,24					42,6		26,6				2
				Провод ПСДТ ТУ16.К71-129-91											Заменитель ПСДТ
				2,65									20,5		2
		3		Трубка 305 ТВ-40, белая											
				первого сорта ГОСТ 9034-82											
				2	0,43	0,43									
				3,5			0,57	0,57	0,66	0,66	0,66	0,66			2
				4									1,0	1,0	2

37-БКЖИ/1014-067/6ш/24.04.06 34 БКЖИ462/РЗ-02 Стр 2.10.02 35-БКЖИ598/РЗ-02 Стр 11.12.02

36-БКЖИ839/РЗ-04 Стр 26.11.04 33 БКЖИ616/РЗ-01 Стр 11.10.01

34а-БКЖИ696/РЗ-04 Стр 29.09.04 32 Зам БКЖИ54/РЗ-95 Шокки .95

38-БКЖИ1187-2012/5ш/25.10.12 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

56К.520.820

АРХИВ

Лист

2

Формат А4

Восстановлен с подлинника. Верно: *Дий* / *Исепанова*

Изм. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инд. № дубл.		Подпись и дата		Справочный №		Первая применяемость			
49.788															
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение <i>5БК.520.820</i>										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
		3		305 Трубка 3.31 ТВ-40Т Белая Черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82											
				2		0,43									2
				3,5			0,57		0,66		0,66				2
				4									1,0		2
		4		Лента ЛЭС 0,1×10											
				ГОСТ 5937-81		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	М
			7140015	Лента изол. тафтяная-10мм											Замена шпакот
				Арм. 12-7	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		пп 1700 ТЕКС
															ТУ 17-1385-75
															М
															28

Восстановленный подлинник №2

40-БКЖИ 2377-2017 Кож 20.11.17
 39-БКЖИ 359-2016 Кож 4.03.16
 38-БКЖИ 1187-2012 Кож 25.10.12
 36-БКЖИ 839/РЗ-04 Кож 29.11.04

34 БКЖИ 462/РЗ-02 Стя 2.10.02.
 28 БКЖИ 529/РЗ-93 Стя 24.11.93
 23 БКЖИ 448/РЗ-89 Стя 14.6.89

5БК.520.820

АРХИВ

Лист
3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.						55K.520.820	Примечание			
					10	11	12	13	14	15					
				<u>Документация</u>											
			55K.520.820 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X					A4x3
				<u>Детали</u>											
A3		1	85K.732.074	Каркас	1		1		1						
26			-8X 02	Каркас		1		1		1					
				<u>Материалы</u>											
		2		провод											
				ПЭТВ-2,224ТУ16-105.110-79						32,6	32,6				2,
				ПСДТ-2,65ТУ16.К91-129-91	16,5	16,5	12,5	12,5							2

Восстановленный подлинник №3

[illegible]

36-БКЖ/1839/РЗ-04 Ж/6 У/29.11.04
34а- БКЖУ696/РЗ-04 Смг 29.09.04
29-БКЖУ202/РЗ-94 Смг 8/1х-94

26	БЖИ 580/РЗ-89 Шохин			20.10.89
21	БЖИ 1301/РЗ-88 (Подп)			4.8.88
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

55K.520.820

АРХИВ

Восстановлен с подлинника. Верно: *Д.И. Степанова*

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата		Справочный №		Первая применяемость			
49788															
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение 5БК.520.820										Примечание
					10	11	12	13	14	15					
		3		Трубка 305 3,5 ТВ-40 белая черная, первого сорта ГОСТ 19034-82											
				3,5					0,66	0,66					2
				4	1,0	1,0	0,95	0,95							2
				Трубка 305 3,5 ТВ-40Т белая черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82											
				3,5					0,66						2
				4		1,0		0,95							2
		4		Лента ЛЭС 0,1х10 ГОСТ 5937-81			0,3		0,3		0,3				и
			7140015	Лента изол. тканевая-10мм Арт. 12-7	0,3		0,3		0,3						и Замена шпалат ПП1700 ТЕКС и ТУ17-1385-75

39-БКЖИ1359-2016 *кол* 4.03.16 32 - БКЖИ 95/р3.95 23.06.95.
 38-БКЖИ1187-12 *кол* 25.10.12 28 БКЖИ 529/р3-93 *Стр* 24.11.93
 36-БКЖИ1839/р3-04 *кол* 29.11.04 23 БКЖИ 48/р3-89 *кол* 14.6.89
 34-БКЖИ462/р3-02 *Стр* 2.10.02 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
 40-БКЖИ12377-2017 *кол* 20.11.17

Копировал

5БК.520.820

АРХИВ

Лист

5

Восстановленный подлинник № 2 (28)

Восстановленный подлинник №3

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата		Справочный №		Первая применяемость			
49.788															
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение 55К.520.820-										Примечание
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
A3			55К.520.820 СБ	Документация Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
A3		1	85К.732.074 -02	Детали Каркас Каркас	1		1		1		1		1		
		2		Материалы Провод ПЭТ-155 ТУ16.К71-160-92 1,18 2,00 Провод ПСДТ ТУ16.К71-129-91 2,24 Провод ПСДТ ТУ16.К71-129-91 2,65		63,9		57,7			43,6	28,6			
													20,5	2	
					Шифр	Лит.									
					РТ140/2 УХЛ4										
					РТ140/2 04										
					РТ140/6 УХЛ4										
					РТ140/6 04										
					РТ140/10 УХЛ4										
					РТ140/10 04										
					РТ140/20 УХЛ4										
					РТ140/20 04										
					РТ140/50 УХЛ4										
					РТ140/50 04										
					55К.520.820										
					АРХИВ										
					Лист 6										
					36 БСКЖ/1839/РЗ-04 Ж.Кол. 19.11.04 37 БСКЖ/279/РЗ-94 (подп.) 20.02.95										
					Изм. Лист № докум. Подпись Дата										
					Копировал: Васильева										

Восстановлен с подлинника. Верно: Стр. 21.х.04

Восстановлен с подлинника. Верно: *Дей 20.6.89 / Степанова*

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата		Справочный №		Первая применяемость			
49.788															
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение 55K.520.820-										Примечание
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		2	(33)	Провод ПЭТВ-2 ТУ 16-705.110-79											
				1,12 Провод ПБД ТУ 16-К28.004-90 2,00	60,9										2
				2,24 Провод ПСДТ ТУ 16-К71-129-91 2,65					43,6		26,6				2
				305 белая Трубка ПЭТВ-40 черная первого сорта ГОСТ 19034-82									20,5		2
		3		2 3,5 305 белая Трубка ПЭТВ-40 черная высшего сорта ГОСТ 19034-82	0,49	0,49									2
				2 3,5 305 белая Трубка ПЭТВ-40 черная высшего сорта ГОСТ 19034-82				0,66	0,66	0,76	0,76	0,66	0,66	0,66	2
				2 3,5 305 белая Трубка ПЭТВ-40 черная высшего сорта ГОСТ 19034-82	0,49										2
				2 3,5 305 белая Трубка ПЭТВ-40 черная высшего сорта ГОСТ 19034-82				0,66		0,76		0,66		0,66	2
		4		Лента ЛЭС 0,1х10 ГОСТ 5937-81				0,3		0,3		0,3		0,3	н
				Лента изол. тафтяная-10мм											н
				Арт. 12-70	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		н
				714 0015											н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н
															н

38-БКЖИ 1187-2012/26/25/10/12 31 - БКЖИ 279/РЗ-94 Стр. 7.02.95
36-БКЖИ 839/РЗ-01/26/25/10/12 28 - БКЖИ 529/РЗ-93 Стр. 24.XII-93
34-БКЖИ 462/РЗ-02 Стр. 2.10.02 23 - БКЖИ 448/РЗ-89 (Повт.) 23.6.89
33-БКЖИ 616/РЗ-01 Стр. 11.10.01 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
39-БКЖИ 359-2016 Коль 403.16 32 - БКЖИ 95/РЗ-95 23.06.95

55K.520.820

АРХИВ

Лист 7

40-БКЖИ 12377-2017 Коль 20.11.17

Восстановленный подлинник №1

Восстановлен с подлинника. Верно: Дат 21.6.89 / Степанова

КД-32а.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Справ. №	Первая примен.
49.788						

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. <u>5БК.520.820 -</u>						Примечание
					30	31	32	33	34	35	
				<u>Документация</u>							
A3			5БК.520.820 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>							
A3		1	8БК.732.074	Каркас	1		1		1		
(26)			-04.02	Каркас		1		1		1	
				<u>Материалы</u>							
		2		Провод ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79							
(34a)				2,24					33,6	33,6	2
(27)				Провод ПСДТ ТУ16.К71-129-91							2
(36)				2,65	16,5	16,5	12,5	12,5			
				-2,24					34		2
				-2,65	17		13				2

Восстановленный подлинник №1

36-БКЖИ839/РЗ-04 Жу 29.11.04
34a-БКЖИ696/РЗ-04 Стя 29.09.04
29-БКЖИ202/РЗ-94 Стя 8.11.94

27	БКЖИ397/РЗ-90 Стя 16.07.90			
2	БКЖИ580/РЗ-89 Шохин 20.10.89			
16	БКЖИ61/РЗ-87 (Подп) 31.01.87			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5БК.520.820

АРХИВ

Лист
8

Копировал: Тимофеева

Формат А4

Зак. 1236-88. Тир. 2.000. ОГК-1. 44

Восстановлен с подлинника. Верно: ДМ 27.6.89 / Степанова /

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата		Справочный №		Первая применяемость	
49 788													
Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение 56К.520.820							Примечание	
					30	31	32	33	34	35			
		3		Трубка ³⁰⁵ 3,5 ТВ-40 белая черная первого сорта ГОСТ 19034-82									
				3,5					0,76	0,76			2
				4	1,17	1,17	1,12	1,12					2
				Трубка ³⁰⁵ 3,5 ТВ-40 белая черная высшего сорта ГОСТ 19034-82									
				3,5					0,76				2
				4	1,17		1,12						2
		4		Лента ЛЭС 0,1x10 ГОСТ 5937-81	0,3		0,3		0,3				М
			7140015	Лента изол. тафтяная Юм Арт. 12-7	0,3		0,3		0,3				Замена М шпозат ПП1700 ТЕКС ТУ 17-1385-75

39-БКЖИ 359-2016 Кое/ч 40316 40-БКЖИ 2377-2014 Кое/ч 20.11.14
 32 - БКЖИ 95/РЗ-95 23.06.95
 38-БКЖИ 1187-2012 Кое/ч 25.10.12 28 БКЖИ 529/РЗ-93 Стг 24.11.93
 38-БКЖИ 839/РЗ-04 Кое/ч 29.11.04 23 БКЖИ 446/РЗ-89 (подп) 24.06.89
 34-БКЖИ 462/РЗ-02 Стг 2.10.02 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

56К.520.820

АРХИВ

Лист

9