АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КБП КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
им. академика А.Г.Шипунова

Россия, 300001, г.Тула, ул. Щегловская засека, д. 59. Телефон: +7 (4872) 410-068
Факс: +7 (4872) 426-139, 469-861. E-mail: info@kbptula.ru, www.kbptula.ru

22.06.2022 № 32505/0204-22

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Пересвет»
Н.В. Корабцеву

309518, г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, д. 65, кв. 38
Тел./Факс.: +7 (4872) 26-80-20
E-mail: info@peresvet.su

Уведомление о выявленных недостатках товара

Уважаемый Николай Викторович!

Довожу до Вашего сведения, что в процессе эксплуатации станка намоточного СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ», поставленного ООО «Пересвет» по договору № 182-ДРиИ/БЗО-21/ЗК от 26.08.2021 г. (далее – Договор), было выявлено, что механизм раскладки не обеспечивает намотку изделий в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к Договору). Эксплуатация станка намоточного СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ» до устранения выявленных недостатков не представляется возможной. Сведения о результатах измерений обмоток изделий, изготовленных на станке намоточном СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ», представлены в приложении к настоящему письму.

Прошу принять во внимание, что по условиям Договора поставщик обязуется передать в собственность заказчику станок намоточный СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ» с техническими и функциональными характеристиками, соответствующими техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). В соответствии с п. 3. Приложения № 1 к Договору поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им товара в течение гарантийного срока.

Согласно п. 2.2.3. Договора, в случае обнаружения недостатков при использовании товара в течение гарантийного срока, поставщик обязан обеспечить за свой счет устранение недостатков в сроки, установленные п. 6.4. Договора.

На основании вышеизложенного прошу Вас сообщить предполагаемые мероприятия и планируемые сроки устранения выявленных недостатков станка намоточного СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ».

Приложение:

1. Справка на измерение от 31.05.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
2. Справка на измерение от 10.06.2022 г. на 1 л. в 1 экз.;
3. Справка на измерение от 14.06.2022 г. на 1 л. в 1 экз.

Директор по развитию В.В. Киселев

Исп.: Горбушин Сергей Геннадьевич
Тел.: +7 (4872) 25-39-46

Бюро точных измерений ОТК АО «КБП»

СПРАВКА
на измерение

ЭА119.01.01.210 Обмотка

«31» 05 2022 г.

Чертежный размер	Действительный размер
Зазор между витками на рабочем угле по наружной поверхности до 0,04 мм	№1. 0,04 – 0,08 мм (нахлест провода в середине в 2 х местах)
	№2 0,04 – 0,13 мм
	№3
	① 0,04 (нахлест провода вначале)
	② 0,04 – 0,05 мм
	③ 0,02 – 0,07 мм

Бюро точных измерений ОТК АО «КБП»

СПРАВКА
на измерение

9111119.01.01.210 Заготовка

«10» 06 2022 г.

Чертежный размер		Действительный размер
Зазор между выступами на рабочем участке по наружной поверхности до 0,04 мм	670 N1	0,02÷0,04; 0,05÷0,06 (4 места)
	N2	0,02÷0,04; 0,06 (2 места)
	680 N1	0,02÷0,04; 0,05÷0,06 (6 мест)
	N2	0,02÷0,04; 0,05 (2 места)
	N3	0,02÷0,04; 0,05÷0,06 (6 мест)

/ Пять штук /

Бюро точных измерений ОТК АО «КБП»

СПРАВКА
на измерение

9ДЯ119.01.01.210 Обмотка

«14» 06 2022 г.

Чертежный размер	Действительный размер
Зазор между витками на рабочем участке по наружной пов-сти до 0,04 мм	№1 0,02÷0,04 (3 места) 0,05 (4 места) 0,065 (1 место) нажёсти провода №2 0,02÷0,04 нажёсти провода №3 0,02 в месте нажёсти провода вместо 0,02÷0,04

675

670

/ Три штуки /