

## Опросный лист.

1. **Наименование оборудования** – Станок для изготовления гетинаксовых и текстолитовых клиньев.
2. **Область применения:** предназначается для изготовления пазовых клиньев из гетинакса, либо текстолита автоматизированным способом в условиях ремонтной мастерской.
3. **Техническая характеристика:**

№ пп	Технические параметры, размерность	Значение параметра
1	<u>Размер клиньев:</u>	
1.1	Длина, мм, не более	210
1.2	Ширина, мм, не более	25
1.3	Толщина, мм	3-10
2	Частота вращения фрез, об/мин.	2000
3	Количество фрез, шт., не менее	2
4	Скорость обратного хода, м/мин., не менее	2,1
5	Привод	Электродвигатель
6	Номинальная частота, Гц	50
7	Напряжение, В	380
8	Габариты, мм, не более	1100x700x1050
9	Масса, кг	не более 220

### 4. Объем поставки:

4.1 Станок – 1 шт.

**5. Обязательное наличие документации:**

1. Паспорт с описанием и необходимыми чертежами.
2. Руководство по эксплуатации на русском языке.

**6. Пусконаладочные работы поставленного оборудования:** не требуются.

**7. Гарантийные обязательства** - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

