



ООО «АртПоставка»



Белгородская область, г. Старый Оскол,
мкр. Степной д. 8а, 3 этаж, офис 1



art_post@list.ru



+ 7 4722 77 90 39



+7 984 999 12 26



+7 984 999 12 26

29.11.2024 № исх.- 1/ЗКП

В коммерческий отдел

ООО «АртПоставка» просит направить на наш адрес коммерческое предложение на следующую продукцию, согласно приложению

№ п/п	Наименование товара	№ показателя	Показатель (характеристика) товара	Требования к значениям показателей		Ед. изм
				Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Станок намоточный – 2 шт	1.	Тип намотки	Рядовая намотка		-
		2.	Тип установки	Настольный		-
		3.	Назначение	Для намотки всех видов рядовой намотки длинномерных материалов		-
		4.	Механизм намотки	1		шт.
		5.	Стояночный тормоз	1		шт.
		6.	Механизм раскладки	1		шт.
		7.	Нитеводитель	1		шт.
		8.	Защитный экран	1		шт.
		9.	Лампа освещения	1		шт.
		10.	Блок управления	1		шт.
		11.	Безынерционное смоточное устройство (БСУВ-0,5)	1		шт.
		12.	Фрикционное натяжное устройство (ФНУ-2.0)	1		шт.
		13.	Оправка патрон	1		шт.
		14.	Педаля "Пуск-Стоп"	1		шт.



ООО «АртПоставка»

Белгородская область, г. Старый Оскол,
мкр. Степной д. 8а, 3 этаж, офис 1
art_post@list.ru
+ 7 4722 77 90 39
+7 984 999 12 26
+7 984 999 12 26

15.	Задняя бабка	Да		-
16.	Программное обеспечение	Да		-
17.	Нижняя граница диапазона диаметров наматываемого провода	0,05		мм.
18.	Верхняя граница диапазона диаметров наматываемого провода		$\geq 2,0$	мм.
19.	Площадь сечения медного прямоугольного провода		≥ 3	мм ²
20.	Максимальный диаметр каркаса	280		мм
21.	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой	2		кг.
22.	Номинальная скорость вала намотки (50 Гц)	1350		об/мин
23.	Кратность счета оборотов	0,1		-
24.	Минимальный шаг раскладки	0,001		мм/об
25.	Ширина раскладки	300		мм
26.	Габаритный размер (ДхШхВ)	1300x1200x800		мм
27.	Вес станка		≤ 54	кг
28.	Напряжение/частота питания	220/50		В/Гц
29.	Потребляемая мощность		$\leq 0,9$	кВт
30.	Климатическое исполнение	УХЛ4		-
31.	Тип электрозащиты, IP		≥ 44	-
32.	Управление режимами	разгона, торможения, моментом двигателя		-
33.	Защита двигателя от перегрузок	Да		-
34.	Индикация всех режимов	Да		-
35.	Приводной вал оснащается программируемым ленточным электромеханическим тормозом	Да		-

Прошу приложить паспорт, сертификат и иные документы, подтверждающие качество Товара. Предоставить информацию по наличию, цене. **Выставить счет/КП.**



ООО «АртПоставка»

Белгородская область, г. Старый Оскол,
мкр. Степной д. 8а, 3 этаж, офис 1
art_post@list.ru
+ 7 4722 77 90 39
+7 984 999 12 26
+7 984 999 12 26

Выражаем большую надежду на деловое сотрудничество с Вашей компанией и будем благодарны, за предоставленную нам скидку и оперативный ответ.

С уважением

Директор ООО «АртПоставка»

М.П.



(подпись)

А.Н. Гамов

(расшифровка подписи)

Исп. Плашкин Артём Сергеевич.

WhatsApp: 79849991226

Тел. для связи: 84722779039

Viber: viber://pa?chatURI=art_post